

DÉPISTAGE AÉROPORT ZAVENTEM

Passenger Locator Card (PLC)

(fiche de localisation passager)

Personnel

Le contrôle du remplissage des PLC est effectué par le "registrator" (personne chargée de l'enregistrement) du duo de dépistage.

Matériel

- Tables et chaises (remplissage des fiches PLC)
- Stylos à bille
- Fiches PLC vierges
- Gants

Structure

Cette mesure s'applique à les passagers des vols directs dont l'aéroport de départ initial est situé dans un pays affecté par Ebola.

Les passagers complètent à bord, pendant le vol, la fiche PLC dans sa totalité. Lors du débarquement, ils vous remettent la fiche PLC. Vous vérifiez si la fiche a été entièrement complétée.

Si la carte n'a pas été correctement complétée ou oubliée dans l'avion, vous donnez une fiche PLC vierge au voyageur et vous lui demandez de la compléter, après la mesure, à l'une des tables prévues à cet effet.

Sur la fiche PLC, le voyageur doit avoir complété au minimum les champs suivants:

- 1 à 19 inclus (information sur le voyage et identification du voyageur);
- 32 (numéro de téléphone);
- le cas échéant, les données du vol en correspondance (cadre en bas de la page).

Notez la température mesurée dans l'angle supérieur droit de la PLC.

Si la température du voyageur est inférieure à 38,0 °C, vous conservez la fiche PLC dûment complétée du voyageur, après y avoir ajouté l'indication de la température.

Si la température du voyageur est supérieure à 38,0 °C, vous dirigez le voyageur vers l'infirmier(ère), avec sa fiche PLC mentionnant la température mesurée.

À la fin de la séance de dépistage, vous remettez les fiches récoltées au collaborateur de SANIPORT.

DÉPISTAGE AÉROPORT ZAVENTEM

Passenger Locator Card (PLC)

