

DÉPISTAGE AÉROPORT ZAVENTEM

Anamnèse par l'infirmier(ère)

Personnel

L'anamnèse du voyageur et le contrôle de température supplémentaire sont effectués par un(e) infirmier(ère).

Matériel

- Local
- Stylos à bille
- Thermomètre
- Agrafeuse
- Gants
- Masque
- Produit désinfectant
- Poubelle

Structure

Cette mesure s'applique à les passagers des vols directs dont l'aéroport de départ initial est situé dans un pays affecté par Ebola.

Si la température est supérieure à 38,0 °C, le voyageur, muni de sa fiche PLC, est dirigé vers vous.

Faites asseoir le voyageur et demandez-lui de se dégager à nouveau le front. Mesurez une nouvelle fois la température.

Prenez place de l'autre côté de la table et tenez-vous à une distance minimale de 1m du voyageur.

Prenez une check-list (en fonction de la langue du voyageur) et notez les valeurs des contrôles de température 1 et 2 sur la première page. Agrafez la fiche PLC sur la face intérieure de la check-list.

Complétez avec le voyageur la page 1 de la check-list (identification du voyageur).

Passez en revue avec le voyageur les 16 questions de la check-list.

Si la température mesurée lors du contrôle réalisé au début de l'anamnèse était inférieure à 38,0 °C, réalisez un contrôle de température supplémentaire (3^{ème} mesure). Notez le résultat sur la page 1 de la check-list et mentionnez entre parenthèses l'heure à laquelle vous avez effectué la mesure.

Contactez par téléphone le médecin de MEDA pour passer en revue avec lui les résultats des contrôles de température et les réponses aux questions. Le médecin de MEDA décidera de ce qu'il faut faire par la suite.

DÉPISTAGE AÉROPORT ZAVENTEM

Anamnèse par l'infirmier(ère)

