

SCREENING LUCHTHAVEN ZAVENTEM

Anamnese verpleegkundige

Staff

De anamnese van de reiziger en bijkomende temperatuurcontrole worden uitgevoerd door een verpleegkundige.

Stuff

- lokaal
- balpennen
- thermometer
- nietjestoestel
- handschoenen
- masker
- desinfectiemiddel
- afvalemmer

Structure

Dit heeft betrekking op reizigers op de directe vluchten die oorspronkelijk vertrokken zijn vanuit landen getroffen door ebola.

Indien de temperatuur hoger is dan 38,0 °C dan wordt de reiziger, met de PLC, doorverwezen naar jou.

Laat de reiziger zitten en vraag het voorhoofd vrij te maken. Neem nogmaals de temperatuur.

Neem plaats aan de andere kant van de tafel en hou minimaal 1m afstand ten opzichte van de reiziger.

Neem een checklist (afhankelijk van de taal van de reiziger) en vul de waarden van de temperatuurcontrole 1 en 2 in op de eerste pagina. Niet de PLC vast aan de binnenzijde van de checklist.

Vervolledig samen met de reiziger pagina 1 van de checklist (Identificatie van de reiziger).

Overloop met de reiziger de 16 vragen aan de binnenzijde van de checklist.

Indien de temperatuurcontrole die je genomen hebt bij aanvang van de anamnese lager is dan 38,0 °C, voer dan nog een extra temperatuurcontrole uit (3^e meting). Noteer het resultaat hiervan op pagina 1 van de checklist en geef tussen de haakjes aan wanneer je de meting doorgevoerd hebt.

Neem telefonisch contact op met de arts van MEDA om de resultaten van de temperatuurcontroles en de antwoorden op de vragen te overlopen. De arts van MEDA zal beslissen wat er verder ondernomen moet worden.

SCREENING LUCHTHAVEN ZAVENTEM

Anamnese verpleegkundige

