

SCREENING LUCHTHAVEN ZAVENTEM

Passenger Locator Card (PLC)

Staff

Controle op ingevulde PLC's wordt uitgevoerd door de 'registrator' van het screeningsduo.

Stuff

- tafel en stoel (invullen PLC)
- balpennen
- blanco PLC's
- handschoenen

Structure

Dit heeft betrekking op reizigers op vluchten die oorspronkelijk vertrokken zijn vanuit landen getroffen door ebola.

De reizigers vullen aan boord, tijdens de vlucht, de PLC volledig in. Bij het van boord komen wordt de PLC afgegeven aan jou. Je controleert de kaart op volledigheid.

Is de kaart niet ingevuld of vergeten op het vliegtuig dan wordt de reiziger een blanco PLC bezorgd en gevraagd deze in te vullen na de meting aan de daartoe voorziene tafels.

Minimaal dienen op de PLC de volgende velden ingevuld te zijn:

- 1 tot en met 19 (informatie reis en identificatie van de reiziger)
- 32 (telefoonnummer)
- indien van toepassing de gegevens van de aansluitende vlucht (balk onderaan pagina)

Noteer de gemeten temperatuur in de rechter bovenhoek van de PLC.

Is de temperatuur van de reiziger lager dan 38,0 °C, dan wordt de door de reiziger volledig ingevulde PLC, met aanduiding van de temperatuur, door jou bijgehouden.

Is de temperatuur van de reiziger hoger dan 38,0 °C, dan wordt de reiziger met zijn PLC, waarop de gemeten temperatuur opgenomen staat, doorverwezen naar de verpleegkundige.

Op het einde van de screening bezorg je alle verzamelde PLC's aan de medewerker van SANIPORT.

SCREENING LUCHTHAVEN ZAVENTEM

Passenger Locator Card (PLC)

